

ティファール 衣類スチーマー

アクセススチーム ピュア

DT95** シリーズ



1820006792

株式会社 グループセブ ジャパン

本社：〒107-0062 東京都港区南青山 1-1-1 新青山ビル東館 4F

お客様
相談センター



0570-077772

ナビダイヤル® 受付時間：9:00～18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

部品注文
センター



0570-086072

ナビダイヤル® 受付時間：9:00～18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

修理センター

※ 全国各地より市内通話料金にてご利用いただけます。
※ 商品により部品としての取り扱いのないものがございます。

目次

安全上のご注意	2	使い方	14
各部の名前とはたらき	9	使い終わったら	20
使用できる衣類について	10	お手入れ	21
スチームの量を選ぶ	10	保管方法	21
ご使用の前に	11	故障かなと思ったら	22
付属品の着脱方法	12	仕様	25

安全上のご注意

- 本製品は現在施行されている安全性に関する技術的な規則および規格（電磁適合性、低電圧、環境）に準拠しています。
- ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に保管してください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる皆様や周りの方への危害や損害を未然に防止するためのものです。誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。

	警告	誤った取り扱いをしたときに、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
	注意	誤った取り扱いをしたときに、 人が損害を負う可能性及び物的損害が想定される内容

各注意事項には、「注意」「禁止」「強制または指示」を促す絵表示（記号）がついています。

	発火注意		強制または指示
	禁止行為		分解禁止
	接触禁止		電源プラグをコンセントから抜く

警告



製品に対応している電気設備を使う(100V)



電源は、一般家庭用 定格 15A、100V、50-60Hz を使用する

間違った電圧への接続は、衣類スチーマーに損害を与える可能性があります。保証は無効となります。



電源コードを差した状態で、製品から離れない



給排水時は、電源プラグをコンセントから抜く

感電の原因になります。



濡れた手で、電源プラグの抜き差しをしない

感電の恐れがあります。



濡れた手で使用しない

感電やショートの原因があります。



以下のような異常があるときは直ちに使用を中止し、電源をオフにして電源プラグをコンセントから抜く

- 異常な音やにおいがする
- 電源プラグやコードが異常に熱くなる
- 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする
- 使用中ときどき電源が切れる、触れると電気を感じる

ショートや発火する恐れがあります。

弊社修理センターにご連絡ください。



本体の近くでスプレー（殺虫剤、整髪料、潤滑油など）や油煙などの可燃性ガスを発生するものを使わない

火災や故障の原因になります。



本製品付属の香り付けタブレットは、火気のある所、燃えやすいものがある所では使用しない

火災の原因になります。



株式会社グループセブジャパンの修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造はおこなわない

発火したり、異常作動してけがをすることがあります。



子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用しない
やけど・感電・けがをすることがあります。

安全上のご注意 (続き)



コンセントについて

- 単独でコンセントを使用する
- 2口コンセントの場合は、片方の差し込み口を空けたままで使用する
- 延長コードを使用する際は、巻いたりたばねたりせず、定格 15A のものに単独で使用する

コンセントや電源コードが発熱し、発火することがあります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全の場合、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。



安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人（子供を含む）には、単独で使用させない。また、製品で子供が遊ばないように注意する

やけど・感電・けがをする恐れがあります。



電源プラグをコンセントに差し込んでいるときは、そばを離れない。とくに小さなお子様がいるときは注意する

やけどやけがの原因になります。



子供が製品で遊ばないように注意する

やけどやけがの原因になります。



電源プラグのほこりなどは定期的に取りのぞく

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。



電源コードを本体に巻き付けて収納しない

感電・ショートや発火する恐れがあります。



本体を水につけたり、水をかけたりしない



スチームトリガーをひきながら勢いよく振らない。また、本体を傾けたり、前後に激しく動かさない

やけどの原因になります。



電源コードをたばねたまま使用しない

感電・発火の原因になります。



万が一、本製品を落としてしまったり、明らかな損傷があったり、水漏れしたり、正しく動作しない場合は本製品を使用しない。その際、本製品は分解しない

危険ですので弊社修理センターにご連絡ください。



電源コードや電源プラグ、電源コネクタが傷んでいるときやコンセントの差し込みがゆるいとき、通電したりしなかったりするときは、使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。

弊社修理センターにご連絡ください。



電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない。また、熱いものや重いものを載せたり、挟み込んだりしない

電源コードや電源コネクタが破損し、火災・感電の原因になります。

損傷したコードの修理は弊社修理センターにご連絡ください。

⚠ 注意



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

感電・ショート・発火の原因になります。



製品や電源コードの近くに熱器具やとがったものを近づけない
思わぬ事故や、感電・ショート・発火の原因になります。



お手入れ時は、電源プラグをコンセントから抜く

感電の原因になります。



高温部（スチームヘッドなど）には手を触れない

やけどの恐れがあります。

安全上のご注意 (続き)



高温部に電源コードが触れないようにする

使い終わった後は、電源プラグをコンセントから抜き、保管する前に完全に冷ましてください。また、コードはゆるく巻いて保管してください。



使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く

けが・やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



電源コードが損傷している場合は、危険を回避するために、株式会社グループセブジャパンの修理技術者が交換する



高温のスチームが発生するので取り扱いに注意する



熱いスチームに触れない

やけどの原因になります。



パッドを取り付ける / 取り外すときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が十分に冷めてからおこなう

やけどの原因になります。



当社指定以外の部品を取り付けて使用しない

火災や感電、やけどの原因になります。



水タンクに異物・添加水（香水、ドライヤー・エアコン・冷蔵庫の水など）を入れない

故障、火災の原因になります。



スチームヘッド内部にピンや針金を入れない

やけど・けが・故障・衣類を傷める原因になります。



熱に弱い敷物（じゅうたん、畳、ビニールクロス、樹脂製のものなど）の上に置かない

けがややけどの原因になります。



熱や湿気に弱い壁や家具の近くなどでは使用しない

壁や家具を傷める原因になります。



人体や生き物にスチームを向けたり使用しない



衣類を身につけたままスチームをかけない

やけどの原因になります。



衣類スチーム以外の用途に使用しない



磁気に弱い機器や磁気カードを近づけない

ペースメーカーなどの磁気に弱い機器、IC カードなどの磁気記録媒体を本製品に近づけないでください。
機器の故障、磁気記録の破損の原因になります。



本製品には、回収・リサイクルできる材料を使っています。
各地域のごみ収集所に出してください。

※ この製品は一般家庭用です。通常のご使用以外の目的に使用したり、業務用として使用するのをおやめください。業務用使用、不適切な使用または使用方法を守らなかった場合に関して、製造者は一切の責任・保証を負いません。

※ タンク内部の水滴について

本製品は出荷前にスチーム噴射検査をおこなっているため、水タンク内に水滴が残っている場合がありますが、製品のご使用にはまったく問題はありません。

お願い

コートや毛足の長い衣類は、スチームヘッドを離してスチームをかけてください。皮革製品などには使用しないでください。
衣類を傷める原因になります。

製品は平らで安定した耐熱性のある場所に置いてください。

高級品や特殊加工品、合成繊維や熱に弱い布地・色の濃い布地などは、目立たない所のためにめしがけをしてください。

特にご注意

ベルベット、アクリル、ナイロン、カシミアなど

市販の付属品を取り付けて使わないでください。
誤動作の原因になります。

本製品は必ず屋内で使用してください。

各部の名前とはたらき

ボタンについては 10 ページもご参照ください。

デリケートボタン

少なめにスチームを出します。

ターボボタン

多めにスチームを出します。2 秒間長押しすると、3 秒間約 3 倍の量のスチームが出ます。(3 倍パワフルスチーム: 16 ページ参照)

本体

スチームヘッド

ハンドル

スチームトリガー

ひいている間、スチームが出ます。2 回素早くひくと、トリガーをひかなくてもスチームが約 1 分間出続けます。

電源ボタン

水タンク取り外しボタン

水タンクを取り外すときに押します。

電源コード

水タンク

約 200ml の水を入れることができます。

付属品



■ クリーンパッド

表面 (青): ホコリ取りパッド

毛くすなどを取り除くときにスチームヘッドに取り付けて使用します。

裏面 (白): マイクロファイバーパッド

生地に入り込んだ細かいゴミやチリを取り除くときにスチームヘッドに取り付けて使用します。



■ ベルベットパッド

生地の上を滑らかにすべらせてスチームをかけたいときにスチームヘッドに取り付けて使用します。



■ スチームボンネット


シルクやカシミアなどのデリケートな衣類に使用する際に、スチームヘッドに取り付けて使用します。



■ 香り付けタブレット×2 個


(購入時、1 つはあらかじめスチームボンネットに差し込まれた状態で箱に入っています)

ケアの仕上げにお好みの香りをつけたいとき、お手持ちのフレグランススプレーを 2 ~ 3 プッシュし、スチームボンネットに差し込んで使用します。



■ パッドケース

パッド 2 つ、またはパッドとスチームボンネットを 1 つずつ収納できる専用ケースです。



使用できる衣類について

必ず衣類に表示されている絵表示に従ってください。また、「スチーム禁止」などの表示がある衣類には使用できません。

衣類に絵表示がない場合は、下の表を目安にしてください。

革・合成（人工）皮革	×	アクリル・ナイロン	△
ベルベット	△	麻（混紡・100%）※ ¹	○
ウール・カシミア	△	綿	○
シルク（絹）	△	レーヨン※ ² ・ポリエステル	○

○ スチームヘッドを衣類に当てて使用できます。

△ スチームボンネットを取り付け、スチームヘッドを衣類から離して使用できます。

× 使用できません。

※¹ 麻の種類によってシワが伸びにくい場合があります。


※² レーヨンは、長時間スチームをあてると縮むことがあります。

スチームの量を選ぶ

スチームをあてる素材によって、スチームの量を選ぶことができます。デリケートボタン、またはターボボタンを押して、モードを切り替えてください。選択中のモードは点灯してお知らせします。

デリケートボタン

少なめにスチームを出します（デリケートモード）。うすい生地のものなどにスチームをかけるときに使用します。



ターボボタン

多めにスチームを出します（ターボモード）。厚い生地のものやガンコなシワを取るときに使用します。

ご使用の前に

この取扱説明書をよくお読みください。

初めてスチーマーをご使用になる際は…

以下の症状が出る場合がありますが、異常ではありません。症状がひどくなる場合は、すぐに電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターにご連絡ください。

スチームヘッドから白っぽい煙が出て多少臭いがすることがありますが、異常ではありません。

製造工程中に使われる樹脂に含まれている水分が熱を受けて蒸気となって出てくるため、煙と臭いが発生するものです。

この煙は無害で、また数回ご使用いただくと出なくなります。

ごくまれにスチーム穴から粒や粉などが出てくることがありますが、異常ではありません。

蒸気発生タンクには、セラミックの表面加工が施されています。この表面加工の微量の粉がタンク内に残ってしまっているためですので、初期のご使用の際には、連続で20秒以上スチームトリガーをひいて蒸気を出してからご使用ください。スチームをご使用の際は、湯滴漏れにご注意ください。

初めてスチーマーをご使用になる際や、長期間スチームをご使用にならなかった際は、まれにスチームが出るまで時間がかかることがあります。

その場合は、15ページを参照していただき、スチームトリガーを長めにひくと、スムーズに噴射されるようになり、それ以降は問題なくご使用いただけます。

スチームをご使用の際は、湯滴漏れにご注意ください。

タンク内部の水滴について

本製品は出荷前にスチーム噴射検査をおこなっているため、水タンク内に水滴が残っている場合がございますが、製品のご使用にはまったく問題ございません。

ご使用の前に (続き)

ご使用にあたっての注意事項

水道水のみをご使用ください。

スチーム穴の詰まりや布地のシミの原因になることがありますので、リネンウォーターやミネラルウォーター、雨水、エアコンや冷蔵庫など電化製品から出てきた水、その他添加剤を加えた水などは使用しないでください。

オートオフ機能

使用せずに約 5 分間経つと、自動的に電源がオフになり、「ピー」と 3 回音が鳴って電源ランプが消えます。再びお使いになる場合は、再度電源ボタンを押してください。

スチームトリガーをひいてからスチームが出てくるまで、少し時間がかかる場合があります。

スチームが出るまで、しばらくトリガーをひいたままお待ちください。その間、スチームヘッドを覗き込むことはおやめください。

スチームボタンを押している間は、ポンプの作動による音や振動があります。

故障ではありませんので、安心してお使いください。

付属品の着脱方法



注意

- パッドは、スチームヘッドが熱い状態で取り付け / 取り外しをしないでください。やけどの原因になります。
- パッドの取り付け / 取り外しは、電源を切った後、1 時間以上経過してからおこなってください。

付属品の取り付け方法

パッドの取り付けは、スチームヘッドが冷えた状態でおこなってください。

● クリーンパッド・ベルベットパッド


「Clean」と書かれたつまみを上にして、スチームヘッドの形状に合わせて軽く当ててください。マグネットで固定されます。

クリーンパッドの表面（ホコリ取りパッド）は、上下の向きを間違えると、使ったときに毛やホコリが衣服に付着しますので、ご注意ください。（18 ページ参照）




● スチームボンネット

スチームヘッド部分に軽く押し当ててください。マグネットで固定されます。



● 香り付けタブレット

「Monparfum」と書かれたつまみを持ち、スチームボンネットの上部にある差込口に差し込みます。



付属品の取り外し方法

パッドの取り外しは、電源を切った後、1 時間以上経過してからおこなってください。

● クリーンパッド・ベルベットパッド


パッド上部と下部のつまみを手前に引いて取り外します。

● スチームボンネット

左右を持ち、スチームヘッド部分から取り外します。


● 香り付けタブレット

つまみを引っ張り、スチームボンネットから外します。ご使用中、お手持ちのフレグランススプレーを再度 2 ～ 3 プッシュするために取り外すときは、スチームボンネットやタブレット本体が熱くなっていますので十分にご注意ください。




1 水タンクに水を入れます。


- ① 電源プラグがコンセントに接続されていないことを確認します。
- ② 水タンク取り外しボタンを押しながら、水タンクを手前にスライドさせて本体から外します。



- ③ 注水口カバーを開けます。



- ④ 水タンクに水を入れ、注水口カバーをしっかりと閉めます。



水タンク容量は約 200ml です。入れすぎてこぼさないようご注意ください。

- ⑤ 水タンクを本体にセットします。



注意

- 本製品は、水道水を入れて使用するよう設計されています。
- スチーム穴の詰まりや布地のシミの原因になることがありますので、リネンウォーターやミネラルウォーター、雨水、エアコンや冷蔵庫など電化製品から出てきた水、その他添加剤を加えた水などは使用しないでください。

2 ハンガーに衣類をかけます。



注意


加熱、変形、変色、衣類への色うつりなどの可能性がありますので、熱に弱い素材のハンガーは使用しないでください。



3 スチームヘッドに汚れがないことを確認してから取り付けたい付属品をセットします。

(装着しなくても使用できます)

取り付け方法は 12 ページをご参照ください。



4 電源プラグを100Vのコンセントに差し込みます。

5 電源ボタンを押して電源をオンにします。

電源ランプが点滅します。

「ピー」という音が鳴り、電源ランプが点灯したらお使いいただけます(約 25 秒ほどかかります)。



初めてご使用になるときや、長期間スチームをご使用にならなかったときは…


電源ランプが点灯したら、スチームトリガーをひいてスチームを出し、スチーム穴と内部に付着したホコリなどを排出してください。



6 「ピー」という音が鳴ったら スチームトリガーをひいて衣類にスチームをかけます。

ハンドルの中央を持ち、スチームトリガーをひいて使います。

スチームトリガーをひいている間はスチームが出ます。(ヘッド部分は高温になっているため、手があたらないようにご注意ください) 持ち運びの際は、右図のようにしっかりと持ってください。




【トリガーロック】

スチームトリガーを2回素早くひくと、トリガーをひかなくてもスチームが約1分間出続けます。スチームを止めたい場合は、トリガーを1回ひいてください。

【3倍パワフルスチーム (頑固なシワを伸ばすとき)】


ターボボタンを2秒間長押しすると、約3倍の量のスチームが約3秒間出ます。

3倍パワフルスチームを再度使用するとき、通常のスチームに戻った後、20秒以上待ってから、再度ターボボタンを長押ししてください。(3倍パワフルスチームは連続でご使用になれません。)



! **注意** スチームトリガーをひいていなくてもターボボタンの長押しによりスチームが出ます。取り扱いには十分にご注意ください。

- 片手で衣類の裾を引っ張りながら、スチームヘッドを衣類の上から下の方へ当て、シワを伸ばします。
- 衣類のえりのボタンはとめてください。
- 衣類の裾部分は、裏からスチームを当てると楽にシワ伸ばしができる場合があります。
- 厚めの生地は長めにスチームを当ててください。



- 使い始めは衣類に当てる前に数秒間スチームを出してほこりなどを排出してください。
- 使い始めはスチームが出てくるまで少し時間がかかることがあります。スチームが出るまで、しばらくスチームトリガーをひいたままにしてください。
- スチームボタンを押している間は、ポンプの作動による音や振動があります。
- 本体はなるべく垂直になるように持ってください。
- 使用中に水がなくなったら、水タンクを外して水を入れてください。
- 水を入れるときは、トリガーロックを解除し、スチームが止まった状態にしてください。

お願い 10ページを参考に、素材によってはスチームボンネットを取り付け、スチームヘッドを衣類から離して使用してください。



注意

- 注水口カバーを開けるときは、熱い状態のスチームヘッドにご注意ください。
- 衣類を身につけたまま、スチームをかけないでください。やけどの原因になります。
- スチームは非常に高温なので衣類は必ずハンガーにかけてください。
- 自分の体や生き物にスチームを使用しないでください。
- スチームヘッドの真下に体(足や太もも)やペットがこないように注意してください。使用中にスチームがかかったり、万が一湯滴が漏れるとやけどをする恐れがあります。

使い方 (続き)



注意

- スチームヘッドから湯滴が出る場合は、スチームボンネットを使用してください。
- 水漏れが多いときには 3 分以上連続してスチームを出し続けないでください。湯滴が漏れてやけどの原因になります。
- スチームトリガーを離れた後もスチームが出ることがありますので、手や顔を近づけないでください。
- 電源コードを抜いたり、電源オフの状態でも、本体が熱いうちはスチームが出ることがあります。手や顔を近づけないでください。

■ ほこり取りパッドを使うとき

「Clean」と書かれたつまみが上についていることを確認し、上から下に向かって衣類に押し当てながら本体を動かしてください。パッドの向きが上下が逆になっていたり、逆方向に動かすと、ホコリが取れませんのでご注意ください。



注意

パッドは、スチームヘッドが熱い状態で取り付けたり、取り外したりしないでください。やけどの原因になります。

■ ケアの仕上げに～お好みの香りをつけたいとき

香りが周りの環境に及ぼす影響等について予期せぬ事象が発生する可能性があります。必ず本説明書をよくお読みの上、問題がない事を確認してお使いください。

また異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。

香り付けタブレットの水滴マーク部分に、お手持ちのフレグランススプレーを 2 ～ 3 プッシュして、スチームボンネットの差込口に差し込みます。その状態でさっとスチームをかけると、スチームと共にほのかな香りが広がります。しばらく (15 秒程度) スチームを出した後、スチームに香りがつかなくなったと感じたら再度 2 ～ 3 プッシュしてください。その際、熱くなっているスチームボンネットや香り付けタブレットにご注意ください。香り付けタブレットのつまみを持って出し入れしてください。

- 同じ箇所に 2 秒以上スチームをあてると、香りが消えてしまいます。本体をすらしながら使い、同じ箇所にスチームが 2 秒以上当たらないようにしてください。
- 香りのついたオイルは、生地にシミが付く恐れがありますので使用しないでください。
- フレグランススプレーの種類によってはオイル以外にもシミになる恐れがあります。必ず目立たない箇所で試して問題ないことを確認してからお使いください。
- 香り付け以外の目的では使用しないでください。
- フレグランススプレーは、スチームヘッドやスチームボンネットに直接つけたり、水タンクに直接入れたりしないでください。
- 必ず香りがつく保証するものではありません。
- 香りの感じ方には個人差があり、香りの種類や、つける素材、使用環境等によっても異なります。



注意

- 香り付け機能について
 - ・ 火気のある所、燃えやすいものがある所では使用しないでください。
 - ・ 香り付けは、ご使用になる香りの説明書をよくお読みください。
 - ・ 妊娠中の方、8 歳以下のお子様、小動物がいる部屋では使わないでください。
 - ・ 換気のよい部屋で使用してください。
 - ・ アレルギー、喘息、肺の基礎疾患がある場合は、使用をお控えください。
 - ・ 香りのついたスチームが目に入ったり直接吸い込んだりしないようご注意ください。
 - ・ 香りで気分がすぐれないなどの異常を感じられたときは、使用を中止してください。
 - ・ 香り付け以外の目的では使用しないでください。

■ オートオフ機能

使用せずに約 5 分間経つと、自動的に電源がオフになり、「ピー」と 3 回音が鳴って電源ランプが消えます。再びお使いになる場合は、電源ボタンを押してください。

使い終わったら

お願い


必ず水タンクから水を捨ててから保管してください。水を入れたまま保管すると、水漏れの原因になることがあります。

1 電源スイッチを押して電源をオフにします。

電源ランプが消灯します。




2 コンセントから電源プラグを抜き、本体やパッドが冷めるのを待ちます。



3 水タンクの水を捨て、注水口キャップを閉めます。

※ タンクの構造上、完全に水を抜くことはできませんが、少量の水の残留は、製品保管上問題ありません。



4 パッドを付けている場合は、冷めていることを確認してから取り外し、収納します。

お手入れ

！ 注意


- 使用後しばらくはスチームヘッドおよびパッドは熱くなっています。直接手で触れないようご注意ください。
- 製品の使用後 1 時間以上おいてから収納してください。
- 電源コードは本体に巻きつけないでください。

本体のお手入れ

お願い

- 電源プラグを抜き、冷めるのを待ってからお手入れしてください。
- 研磨剤やシンナー、ベンジンは使用しないでください。

やわらかい布で拭いてください。
がんこな汚れには濡らした布に中性洗剤を含ませてこすり、拭き取ってください。




！ 注意

水道水でじかに本体を洗わないでください。

香り付けタブレットのお手入れ

タブレットを開き、中のスポンジを水と石けんで手洗いをしてください。



保管方法

安定した場所に立てて保管してください。

故障かなと思ったら

状況 スチームが出ない、または十分ではない

考えられる原因	対処方法
電源がオンになっていない／十分な温度になる前にスチームトリガーをひいた。	電源ボタンを押して電源をオンにした後、「ピー」という音がするまでの約 25 秒間お待ちください。
水タンクに水が入っていない。	水タンクに水を入れてください。
使い始めなので、スチームが出るまで時間がかかっている。	スチームが出てくるまでしばらくスチームトリガーをひいたままにしてください。
スチームトリガーをひいていない。	スチームトリガーをひいてスチームを出してください。

状況 水が漏れる

考えられる原因	対処方法
十分な温度になる前にスチームトリガーをひいた。	「ピー」という音が鳴ってからスチームトリガーをひいてください。
水タンクに水を入れすぎた。	水はあふれない程度に入れてください。
水タンクを空にせず保管した。	使用後は、20 ページを参考にして、必ず水タンクを空にしてから、保管してください。
注水口カバーをしっかり閉めていない。	注水口カバーはしっかり閉めてください。
スチームヘッドを下向き、または斜めに傾けて使用した。	スチームヘッドができるだけ垂直になるように持ってください。

状況 スチームが止まらない

考えられる原因	対処方法
トリガーロックがかかっている。	スチームトリガーを一度ひき、ロックを解除してください。→ 16 ページ

状況 粒や粉などがスチーム穴から出る

考えられる原因	対処方法
水道水のミネラル分（カルキ等）がたまり、排出された。	連続で 20 秒以上スチームトリガーをひいて蒸気を出してください。

状況 スチーム穴から茶色の液体が漏れて布地にシミができる

考えられる原因	対処方法
化学物質が含まれている水あか除去剤を使用した。	水タンク内の水を捨て、14 ページを参照して水道水を入れてください。
不適切な水を使用した。	
繊維がスチーム穴にたまって焦げてしまう。	湿らせたスポンジでスチームヘッドをきれいにしてください。定期的にもスチーム穴をクリーニングしてください。
スチーム穴、または本体とスチームヘッドの間に繊維が堆積し、焦げついている。	ナイロンスポンジなどで、スチームヘッドの汚れを取り除いてください。それでも改善せず、修理をご希望の場合は、修理センターにご連絡ください。

故障かなと思ったら（続き）

状況 本体から異音がする

考えられる原因	対処方法
水タンクの水が少ない。	水タンクに水を入れてください。
ポンプに水が送られていない。	本体を垂直・水平交互に動かしてください。
使い始めはスチームが出てくるまでの間、ポンプの作動による音や振動がある。	しばらくスチームトリガーをひいたままにして、スチームが出るのを待ってください。

状況 スチームヘッドが汚れる、または茶色くなり、布地にシミができる

考えられる原因	対処方法
布地が十分にすすがれていない。	洗濯後十分にすすがれていることを確かめてからお使いください。

※ スチームヘッドのお手入れについては、21 ページを参照してください。

仕様

製品名	アクセススチーム ピュア
電源	100V～ 50-60Hz
定格消費電力	1400W
温度ヒューズ	216℃
サイズ (幅×奥行×高さ)	約 13cm x 17cm x 28cm (コード部分含まず)
重量	約 1,100g (水タンクが空のとき・コード部分含む)
コード長さ	約 3m
タンク注水量	約 200ml

※ 仕様、デザインは変更になることがありますので、ご了承ください。

Made in China

愛情点検 ●長年ご使用のガーメントスチーマーの点検を！



こんな症状はありませんか

- 電源プラグ・コードに損傷が見られる。
- 使用中に電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- スチームヘッドや本体が異常に熱い。
- 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- 焦げくさいにおいがする。● その他の異常・故障がある。

ご使用中止

事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜き、必ずグループセブジャパン修理センターに点検・修理をご相談ください。